

STENUNGSUNDS KOMMUN
Stora Hällungen

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR YTVATTENTÄKT STORA HÄLLUNGEN.

Syfte:

Skyddsföreskrifternas syfte är att skydda kommunens dricksvattentäkt från föroreningar som på ett negativt sätt kan påverka dricksvattenkvaliteten och sjön Stora Hällungen.

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som angivits på upprättad skyddsområdeskarta den 2 december 1997 ([bilaga 1](#)). Området är uppdelat i zoner enligt följande.

Zon I omfattar vattenområdet i Stora Hällungen.

Zon II omfattar landområdet kring Stora Hällungen.

Nedan angivet nämnden är den nämnd som kommunen bestämmer, för närvarande Tekniska myndighetsnämnden.

1 § Allmän aktsamhetsregel (gäller inom hela skyddsområdet)

Inom hela skyddsområdet skall allmän aktsamhet iakttas på sätt som stadgas i 2 kap Miljöbalken för att undvika att vattnet i sjön Stora Hällungen förorenas.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av vattnet i Stora Hällungen omedelbart anmäls till räddningstjänsten, nödtelefonnummer 112. Vid olycka som innebär risk för förorening av Stora Hällungen skall räddningstjänsten (telefon 112) omedelbart larmas.

Kommunen erinrar om att ytterligare skyddsföreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet finns uppställda bl a i 14 kap Miljöbalken – särskilt 17-20 §§, 15 kap MB – särskilt 18 – 21 §§, 3 kap jordabalken, skogsvårdslagen (1979:429) 6-9 §§ (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 17 § Förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel, Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar mm för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1997:9) samt i lokala hälsoskydds- och sjötrafikföreskrifter (14 FS 1984:37 och 14 FS 1995:30).

Åtgärder som strider mot de krav på aktsamhet som följer av nämnda bestämmelser får inte vidtagas.

Skyddsområde för vattenområde, Stora Hällungen, ZON I

Inom ZON I skall följande regler gälla

2 § Deponering/tippning

Deponering/tippning av snö från trafikerade ytor får ej ske i sjön Stora Hällungen.

3 § Motorbåts- och fordonstrafik

All privat trafik med motordrivet fartyg med undantag för motorbåt med högst 6 hk (4,4 kW) motoreffekt är förbjuden.

Förbudet gäller också sjöflygplan och fordonstrafik på is. Traktorkörning på is för skogsskötsel får endast ske efter särskilt tillstånd från nämnden.

Förbudet gäller ej motorbåtar som används av fisketillsynsmän, polis eller räddningstjänsten i deras tjänsteutövning. Förbudet gäller ej heller motorbåtar som dels används vid utmärkning av naturreservatet Börs flåg, dels av myndighet vid provtagning för vattenanalyser.

Området skall vara försett med skyltar som upplyser om denna bestämmelse.

Skyddsområde för landområde, ZON II

Inom ZON II skall följande regler gälla.

4 § Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Utan tillstånd från nämnden i Stenungsunds kommun får förvaring, hantering och användning av petroleumprodukter endast ske för bostadsfastigheters oljeförsörjning samt för fastighetens normala skötsel. För befintligt jordbruk samt industri- och näringsverksamhet får förvaring, hantering och användning av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen inte förändras eller utökas utan tillstånd.

För hanteringen och lagring av petroleumprodukter gäller utöver annan lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2000:4) 10 kap. Se bilaga 2.

5 § Hantering och användning av bekämpningsmedel.

För hantering och användning av bekämpningsmedel gäller utöver annan lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS (1997:2).

Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av nämnden användas yrkesmässigt inom skyddsområde för vattentäkt.

6 § Jordbruk

Spridning av växtnäring utöver aktuella grödors behov får ej förekomma.

Spridning av växtnäring efter 1 november får ej ske utan nämndens medgivande.

Dispens kan efter anmälan meddelas av nämnden.

I samband med spridning av växtnäring skall utöver annan lagstiftning följande beaktas:

- På obevuxen mark skall nedbrukning ske samma dag. ✓
- Växtnäringen skall fördelas jämnt. ✓
- Väderhänsyn skall tagas. ✓

Uppläggning av stallgödsel i stuka får ej ske.

7 § Skogsbruk

Permanent upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träsnyddsmiddel får inte förekomma. Befintligt sågverk på fastigheten Sandbacka 1:20 får bedrivas i befintlig omfattning. För tillfälliga verksamheter kan nämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

Större avverkningar skall utföras så att läckage av kväve från skogsmarken eller jorderosion inte uppstår. Hänsyn till dessa vattenvårdsaspekter kan tas inom ramen för 30 § skogsvårdslagen.

8 § Avledning av spillvatten

Samtliga befintliga wc och bdt (bad-disk-tvätt) – avlopp skall uppfylla kraven i Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enbart slamavskiljare uppfyller inte kraven enligt Miljöbalken (längre gående rening än slamavskiljning skall finnas).

Vid nybyggnation gäller utöver annan lagstiftning nämndens riktlinjer för avlopp, beslutade 1999-08-25. Följande krav skall uppfyllas:

- reducere och återvinning av organiskt material och fosfor till minst 90%,
- smittämnen skall inte kunna nå grund- och ytvatten,
- allvarliga störningar ska kunna åtgärdas inom 2 dygn.

Avloppsledningar skall vara täta och inspekteras av fastighetsägaren regelbundet, så att otätheter kan upptäckas och åtgärdas.

9 § Industriell verksamhet

Miljöfarlig, industriell verksamhet får ej etableras inom zonen.

Undantag kan dock ske för vissa verksamheter efter särskild prövning av Tekniska myndighetsnämnden.

För befintlig verksamhet gäller att hantering, lagring och användning av miljöfarliga ämnen inte får ske på sådant sätt att det föreligger risk att yt- och grundvatten förorenas. Upplag och deponering av material och produkter, som kan skada vattentäkten får inte förekomma.

10 § Vaghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Nödvändigt vägunderhåll inkl halkbekämpning får dock utföras.

Deponering/tippning av snö från trafikerade ytor får ej ske i nära anslutning till sjön Stora Hällungen, zon II eller dess tillflöden.

11 § Täktverksamhet

Nya sand- och grustäkter och andra täktverksamheter får inte etableras inom området.

Pågående täktverksamheter får ske i enlighet med gällande täkttillstånd, dock att schaktning ej får ske till lägre djup än tre m över högsta grundvattenyta.

Risk för olje- och drivmedelspill skall förhindras.

12 § Schaktningsarbeten

Markarbeten skall ske på sådant sätt att schaktning, återfyllnad och övrig samhörande verksamhet inte orsakar risker för att yt- eller grundvatten inom skyddsområdet förorenas.

Risk för olje- och drivmedelspill skall förhindras. Förorenade jordmassor skall utan dröjsmål bortschaktas och deponeras på därför avsedd plats.

Deponering av främmande massor får ej ske.

13 § Energianläggningar

Markvärmearläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan tillstånd av nämnden och vattentäktsinnehavaren.

Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20° C får ej anläggas.

14 § Transport av farligt gods

Transporter av farligt gods är förbjudet. Undantaget är transport av eldningsolja till fastigheter. Förbudet omfattar inte transporter på Bohusbanan.

Transport av gödsel och latrin skall ske på sådant sätt att läckage till sjön eller dess tillflöden förhindras.

Gator och vägar som passerar genom skyddsområdet eller tangerar detta skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering per telefon till NÖDNUMMER 112.

15 § Kemisk växtbekämpning

Besprutning av banvallen på dess passage längs med St. Hällungen (Km-tal; 55+500 - 59+273), får ej ske.

16 § Tillsyn

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter samt påföljd för förseelse mot dessa, stadgas i Miljöbalken och dess följdförfattningar. Tillståndsansökningar, dispenser anmälningar och tillsyn enligt dessa skyddsföreskrifter handläggs av nämnden.


17 § Straffansvar

Den som bryter mot här meddelade föreskrifter kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt Miljöbalkens 29 kap 8 §, sjunde stycket.

Dessa föreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun genom beslut den 14 okt 2002. Föreskrifterna gäller omedelbart fr.o.m. den ??....., även om de överklagas.

BILAGA TILL 3 § SKYDDSFÖRESKRIFTER.

- Ytor där petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor hanteras skall utformas med spillskydd. Ev läckage skall gå att samla upp och kunna omhändertas.
- Informationsskylt "vattenskyddsområde" skall vara uppsatt vid påfyllningsröret vid tank.
- Tankar större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av den lagrade vätskevolymen, dock minst den största behållarens volym. Det sekundära skyddet skall vara tätt och hållbart.
- Tankar belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus, med regelbunden uppsikt, behöver inte ha sekundärt skydd.
- Rörledningar skall vara dubbelmantlade. Rörledningar i mark skall vara utan kopplingar och rörledning får inte dras i eller under golv.
- Befintliga tankar skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan vart 6:e år alternativt vart 3:e år beroende på vilket korrosionsskydd tanken har. Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsund skall ha kopia på besiktningsprotokollen.



ZONI
ZONI

Grödsbyn
Ucklums

SAMHÄLLSBYGGNAD
KART OCH MÅT

SKYDDSOMRÅDE FÖR HÅLLUNGENS OCH
UCKLUMS VATTENTÄKTER

KERSTIN SCHERDIN

Datum: 2002-03-18 Skala: 1:50000